



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,  
г. Москва, 123557

Телефон: 253 70 06 Факс: 253 33 60  
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-КС/425 от 11.04.05

Генеральному директору  
ООО «Компания «ЭКОПЛАСТ»  
123007, г. Москва, ул. 4-я Магистральная,  
д. 11, стр. 1  
тел.: (095) 784-67-40

На № 05КЭ  
от 28.03.2005 г.

СПРАВКА

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации продукции для электромонтажных работ: трубы гибкие гофрированные из композиции ПВХ и аксессуары к ним; коробки распределительные и установочные из композиции ПВХ; крепежные детали из композиции ПВХ; хомуты нейлоновые, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позициям: «Изделия из поливинилхлорида» (код ОКП 22 9130), «Изделия из полиамида» (код ОКП 22 9140).

В соответствии с «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия», указанная в настоящей справке продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относится к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия» или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Заведующий отделом института

И.З. Аронов

Круглосуточный автоинформатор 253 00 78  
телефоны для справок 253 03 68, 253 03 79  
факсы 253 00 85, 253 68 55

